

GA 55 VST-FF & DALGAKIRAN DVK 40 KOMPRESÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ



SY6-1 -

İşveren : KUMAS METAL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ..
YUKARISOKU MAH.ÇELE CAD.NO:76/C BOLU
VD/V.N : BOLU/2290395720

İşgören : ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK.LTD.ŞTİ..
1233 Sokak No: 145 Ostim-Yenimahalle/ANKARA
VD/V.N : Ostim/5760498399

Bakım Sözleşmesi Başlangıç/Bitiş Tarihi: 06/05/2022 — 06/05/2023

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : Uzunçayırı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 .. TARAFLAR

Bir taraftan **ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK.LTD.ŞTİ.** diğer taraftan **KUMAS METAL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ** ile aşağıda belirtilen şartlarla anlaşmaya varmışlar ve iş bu periyodik bakım sözleşmesini imzalamışlardır.

MADDE 2.. PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

Sözleşmeye tabii olan mevcut kompresörünüzün periyodik bakımı (bakım çizelgesine göre) yapılması işidir

MADDE 3..PERİYODİK BAKIM SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Mekanik-hidrolik-pnömatik olarak;

- 3.a) Tüm hava ve yağ hortumları kontrol edilecek ve kaçırılan hortumlar onayınız alınarak değiştirilecektir.
- 3.b) Tüm hava ve yağ boruları ile bağlantı noktaları kontrol edilecek ve gevşek olanlar sıkılacak.
- 3.c) Hava yağ radyatörleri hava ile temizlenecek,gerekliyse sökülerek basınçlı sıcak su ile yıkattırılacaktır.
- 3.d) Hava ve yağ filtrelerinin çalışma saatleri kontrol edilecek ve değiştirme saatleri geldi ise değiştirilecek.
- 3.e) Yağ seviyesi kontrol edilecek ve değişme saati gelmiş ise değiştirilecektir.
- 3.f) Seperatör element ve skavenç hat kontrolleri yapılacak Seperatör element gerekli ise değiştirilecek. SY6- 2 -
- 3.g) Her periyodik bakım sırasında rulmanların vibrasyon kontrolü yapılacak ve normal olmayan bir durumda yetkililere bildirilecek.
- 3.h) Kayış&Kaplin ,manometre ,presostat gibi parçaların çalışması kontrol edilecek,anormal bir durum görülür ise onay alınarak gerekli parçalar değiştirilecek.

Elektrik olarak;

- 3.ı) Elektrik panosunun temizliği ve bakımı yapılacaktır.
Bu bakım sırasında; Pano içi temizlenecek.Tüm kablo bağlantıları ve klemensler kontrol edilecek ve gevşek olanlar sıkılacaktır. Kontaktörlerin kontakları kontrol edilecek ve gerekli ise yetkililerin onayı alınarak değiştirilecektir.
- 3.i) Plc kontrollü kompresörlerde tüm ayarlar ve kalibrasyonlar kontrol edilecektir.
- 3.j) Otomatik tekrar start devresinin çalışması ve buna bağlı olarak kompresör çalışma basınç aralıkları en ekonomik olacak şekilde ayarlanacaktır.
- 3.k) Kompresörün ana elektrik motorunun yıldız/üçgen çalışması ve amperleri kontrol edilecektir.Fazla akım çekiyor ise sebepleri araştırılacak ve firmanıza bu konuda rapor verilecektir.

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış	: UzayÇağı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA	Tel : + 90 312 385 89 00 - 386 20 00	Fax : +90 312 385 88 99
Servis	: 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA	Tel : + 90 312 354 54 50 - 385 66 19	Fax : +90 312 385 48 99
Web	: www.atlas2000.com.tr		
E-mail	: info@atlas2000.com.tr		

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

MADDE 4.. SÖZLEŞMEYİ YAPAN FİRMANIZIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Firmamızın işletmenizi ziyaretleri sırasında;

- 4.a) Kompresörlerinizin sağlıklı bakımı için durdurulmasını,
 - 4.b) Düzenli bir bakım klasörü tutmayı,
 - 4.c) Kompresörlerden sorumlu operatörlerce tespit edilen anormal çalışmalardan firmamızı haberdar etmeyi,
 - 4.d) İşveren makinaların günlük periyodik kontrollerini yerine getirmek zorundadır.
- Tüm periyodik bakımların **ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK.LTD.ŞTİ.** tarafından mesai saatleri içerisinde yapılmasını, aksi takdirde gelecek fazla mesai ücretini ödemeyi kabul eder.

MADDE 5.. GARANTİ

Yapılan periyodik bakım kontrollerinin dışında herhangi bir acil durumda firmamızın duruşunu en aza indirecek, servis önceliği işletmenize tanınacaktır. **1 (BİR)** senelik periyodik bakım anlaşması süresince garanti kapsamında oluşabilecek olan arızalar için ayrıca bir **servis ücreti alınmayacaktır.** (Vida grubu genel revizyonu, elektrik motoru bakımı, plc ünite, invertör bakımı, hidrolik hortum takımı, kaplin, kayış vs. ve müşteri tarafından oluşan arızalar için verilecek servis hizmetleri bu periyodik bakım sözleşmesi kapsamında değerlendirilemez.) Bakımlar sırasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar ATLAS 2000 Kompresör'den temin edilecektir. Sadece ATLAS 2000 Kompresör'ün temin edemediği veya o an için stok da bulunmayan parçalar dışarıdan temin edilir.

MADDE 6.. FİYAT / FATURALANDIRMA

Periyodik bakımları belirlenen bakım saat çizelgesi ve tutarlarına (bakım çizelgesinde sunulmuştur) göre **FATURALANDIRILACAKTIR.**

MARKA	MODEL	SERİ NO	İMAL YILI	BAKIM TARİHİ	MİKTAR
ATLAS COPCO	GA 55 VST FF	API667424	01.01.2015	Her 3 ayda bir kez	1
DALGAKIRAN	DVK 40	41241	05.2005	Yılda bir kez	1

SY6- 3 -

MADDE 7.. PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

İş bu periyodik bakım sözleşmesi **imzalandığı tarihinden itibaren 1 YIL** süre ile geçerlidir. Taraflardan biri yazılı olarak bakım anlaşmasını iptal etmediği sürece bu sözleşme her yıl otomatik olarak yenilenir.

MADDE 8.. ANLAŞMAZLIK HALİ

Bu sözleşme kapsamında ki işler ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme dokuz maddeden oluşup sözleşme şartlarından birine aykırılık haklı fesih nedeni sayılır.

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : Uzay Çağı Cad. No : 72/16 Ostim / ANKARA Tel : +90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim / ANKARA Tel : +90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

MADDE . 9 ÖDEME ŞEKLİ

Bakım ücretleri 30 gün vade ile tahsil edilecektir. 30 gün içinde yapılmayan ödemeler için %6 vade farkı uygulanacaktır.

İş bu Kompresör Periyodik Bakım Sözleşmesi 7 sayfa 9 madde,16 bent'den ibaret olup, 2 nüsha olarak 06/05/2022 tarihinde imza altına alınmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

ONAY

Mehmet Konaç
[Signature]

**ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA
MAK.LTD.ŞTİ.**

ATLAS 2000 KOMPRESÖR
BASINÇLI HAVA
MAK.LTD.ŞTİ.
Gülm. 12.02. Sokak No: 145 ANKARA
Tel: 0312 354 54 50 - 385 66 19
Ordu. 12.02. Sokak No: 145 ANKARA
ANKARA Tic. Sic. No: 317344

SY6- 4 -

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : UzayÇağı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA Tel : + 90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA Tel : + 90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

ATLAS COPCO GA 55VST-FF KOMPRESÖR PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

PARÇA KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	TOPLAM MAALİYET EURO
	2000 saat kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	43
	YAĞ FİLTRESİ	2	48
	KOMPRESÖR YAĞI	20 Litre	80
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		271 EURO +KDV.
	4000 saat kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	43
	YAĞ FİLTRESİ	2	48
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	102
	KOMPRESÖR YAĞI	20 Litre	80
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		373 EURO +KDV.
	6000 saat Kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	43
	YAĞ FİLTRESİ	2	48
	KOMPRESÖR YAĞI	20 Litre	80
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		271 EURO +KDV.
	8000 saat kit		
	HAVA FİLTRESİ	1	25
	YAĞ FİLTRESİ	2	48
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	102
	KOMPRESÖR YAĞI	20 Litre	80
	UNLOADING VALF KİTİ	1	130
	MPV TAMİR KİTİ	1	98
	OİL STOP KİTİ	1	115
	ÇEK VALF KİTİ	1	75
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	105
	TOPLAM		778 EURO +KDV.

SY6- 5 -

DALGAKIRAN DVK 40 KOMPRESÖR PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

PARÇA KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	TOPLAM MAALİYET EURO
	SEPERATÖRLÜ BAKIM	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	15
	YAĞ FİLTRESİ	1	12
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	61
	KOMPRESÖR YAĞI	20 Litre	80
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		268 EURO +KDV.

Bakım sözleşmesi kapsamında yedek parçalardan % 20 iskonto UYGULANMIŞTIR.

(Resmi tatil ve mesai saatleri dışında servis talep edildiği takdirde belirtilen işçilik fiyatlarına + %50 eklenerek faturalandırılacaktır.

Çalışma saatlerimiz; Pztesi- Cuma 08:00-17:30 / cmtesi 08:00-15:00)

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : UzayÇağı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

DALGAKIRAN TİDY 30 KOMPRESÖR PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

PARÇA KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	TOPLAM MAALİYET EURO
	2000 saat kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	12
	YAĞ FİLTRESİ	1	12
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	80
	PANEL FİLTRESİ	1	16
	KOMPRESÖR YAĞI	10 Litre	40
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		260+KDV
	4000 saat kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	12
	YAĞ FİLTRESİ	1	12
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	80
	PANEL FİLTRESİ	1	16
	KOMPRESÖR YAĞI	10 Litre	40
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		260+KDV
	6000 saat Kit	1	
	HAVA FİLTRESİ	1	12
	YAĞ FİLTRESİ	1	12
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	80
	PANEL FİLTRESİ	1	16
	KOMPRESÖR YAĞI	10 Litre	40
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	100
	TOPLAM		260+KDV
	8000 saat kit		
	HAVA FİLTRESİ	1	12
	YAĞ FİLTRESİ	1	12
	SEPERATÖR FİLTRESİ	1	80
	PANEL FİLTRESİ	1	16
	KOMPRESÖR YAĞI	10 Litre	40
	MBV TAMİR KİTİ	1	52
	EMİŞ GRUBU TAMİR KİTİ	1	70
	TERMOSTATİK VALF TAMİR KİTİ	1	70
	İŞÇİLİK BEDELİ	1	105
	TOPLAM		457 EURO+KDV
	HAT FİLTRE ELEMENTİ		
	GİRİŞ-ÇIKIŞ-AKTİF	3	19
	TOPLAM		57 EURO+KDV.

SY6- 6 -

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : Uzunçayırı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı

DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALAR VE SERVİS SAATLERİ

SERVİS SAATLERİ VE DEĞİŞECEK YEDEK PARÇALAR	1000 saat	2000 saat veya 6 ay	3000 saat	4000 saat	5000 saat	6000 saat	7000 saat	8000 saat veya 1 yıl	9000 saat	10000 saat	11000 saat	12000 saat veya 18 ay	13000 saat	14000 saat	15000 saat	16000 saat veya 2 yıl	17000	18000	19000	20000 saat veya 30 ay	21000 saat	22000 saat	23000 saat	24000 saat veya 3 yıl	25000 saat	26000 saat	27000 saat	28000 saat veya 42 ay	29000 saat	30000 saat	31000 saat	32000 saat veya 4 yıl	
Sentetik Yağ								X								X								X									X
Mineral Yağ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hava filtresi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Yağ filtresi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel filtre		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seperatör			X				X				X					X					X				X				X				X
Hidrolik hortumlar																X																	X
Pnömatik hortumlar																X																	X
Emiş valfi kiti (SAQ2,5)								X							X									X									X
Emiş valfi kiti (MER 145)								X							X									X									X
Emiş valfi kiti (HDKG 85-120-160)								X							X									X									X
Solenoid valf															X																		X
Kontaktör kiti															X																		X
Minimum basınç valfi kiti								X							X									X									X
Termostatik valf elemanı								X							X									X									X
Yağ tapa oringi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kayış (Sadece kayış-kasnaklı kompresörlerde)												X											X										
Kaplin (Sadece direkt akupile kompresörlerde)										X												X											X
Motor rulmanları															X																		X
Fan motoru rulmanları																					X												
Vida revizyonu																					X												
Basınç sensörü															X							X											X
Sıcaklık sensörü															X																		X
Kontaktlı termometre (*)																								X									
Skavenç bakım seti															X																		
Ayar presostatı (*)															X																		X
Emniyet presostatı																									X								

SERVİS İŞLEMLERİ

Yağ seviyesi kontrolü	HER ÇALIŞTIRMADA
Hava filtresi temizliği ve kontrolü	HER 1000 SAATTE
Yük boş çalışma kontrolü	HER 1000 SAATTE
Hava ve yağ kaçak kontrolü	HER 1000 SAATTE
Skavenç hattı kontrolü	HER 1000 SAATTE
Süzgeç (Pislik tutucu) temizliği	HER 1000 SAATTE
Kondenstop hattının temizliği	HER 2000 SAATTE
Elektrik bağlantı vidalarının kontrolü	HER 2000 SAATTE
Kayış kontrolü	HER 2000 SAATTE
Radyatör temizliği	HER 4000 SAATTE
Bağlantı civatalarının kontrolü	HER 4000 SAATTE
Vida keçesinin kaçak kontrolü	HER 8000 SAATTE
Motor rulmanlarının greslenmesi	MOTOR PLAKETİ VE KOMPRESÖR ÜZERİNDEKİ ETİKETE GÖRE. Tablo 2'ye bakın.

TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA STOĞU

Solenoid valf
Kontaktlı termometre (*)
Sıcaklık sensörü
Basınç sensörü
Ayar presostatı (*)
Emiş valfi kiti
Kontaktör kiti
Minimum basınç valfi kiti
Kayış (Sadece kayış-kasnaklı kompresörlerde)
Kaplin (Sadece direkt akupile kompresörlerde)

Değişim zamanları ortam ve kullanma şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

(*) Sadece elektromekanik kontrolü kompresörlerde (basınç ve sıcaklık sensörleri yerine) kullanılan parçalar.

Kompresörün hizmet ömrü: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik'e göre kompresörün kullanım ömrü 10 yıldır. Ekomak Kompresör kompresörün satış tarihinden itibaren, kompresörün yedek parçalarını ve servis hizmetlerini 10 yıl boyunca sağlamakta yükümlüdür.

SY6-6-

ATLAS 2000 KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK. LTD. ŞTİ.

Satış : UzayÇağı Cad. No : 72/16 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 385 89 00 - 386 20 00 Fax : +90 312 385 88 99
Servis : 56 Sokak No: 145 Ostim /ANKARA Tel : +90 312 354 54 50 - 385 66 19 Fax : +90 312 385 48 99
Web : www.atlas2000.com.tr
E-mail : info@atlas2000.com.tr

Yedek Parça - Kiralık Kompresör - İkinci El Kompresör Alımı ve Satımı